



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO - MINAS GERAIS**  
PRAÇA DANIEL DE CARVALHO, 150 - CNPJ: 18.675.926/0001-42  
FONE: (35) 3426-1020 FAX: (35) 3426-1013 - E-MAIL: senadorjosebentomg@gmail.com

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022**

**PROCESSO Nº 0102/2022**

**TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO**

Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e, subsidiariamente, Lei 8666/93, Decreto Municipal nº 109 e 110/2021.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS SOLICITANTES.**

**DIA/HORÁRIOS:**

**INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 27/05/2022 – Horas 10:00:**

**RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 09/06/2022 – Horas 08:30**

**ABERTURA/ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 09/06/2022 – Horas 09:00**

**Obs. Nesta fase será informado via chat o horário do início da fase de lances**

**REFERÊNCIA DE TEMPO:** Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

**FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br) ou <https://senadorjosebento.mg.gov.br/importante/>**

**Endereço: Praça Daniel de Carvalho, nº 150, centro, Senador José Bento.**

**LOCAL: - [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)**



## **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022**

### **PROCESSO Nº 0102/2022**

### **TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO**

#### **1. - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:**

1.1 – O Município de Senador José Bento, estado de Minas Gerais, através das Secretarias municipais de Assistência Social, Educação, Saúde, Administração e Planejamento, Obras, Urbanismo e Transportes, Cultura, Lazer, Turismo e Esportes; e Agricultura e está Pregoeira, designada pela Portaria nº 13, de 04 de abril de 2022, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO UNITÁRIO**.

1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Administração Municipal, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNET Licitações", constante da página eletrônica do BBMNET – Licitações Públicas, no endereço [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)

#### **2. - DO OBJETO:**

2.1 - Contratação de empresa para fornecimento de itens de informática para atender à solicitação das Secretarias solicitantes.

#### **3. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

3.1 - As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta das seguintes dotações: Secretaria de Administração: 02.01.01.04.122.0002.2002.339030; Secretaria de Agricultura: 02.03.01.20.606.0004.2012.339030; Secretaria de Educação: Educação Infantil: 02.04.07.12.365.0010.2019.339030; Ensino Fundamental: 02.04.09.12.361.0013.2022.339030; Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer: 02.05.01.27.812.0016.339030; Secretaria de Saúde: 02.06.01.10.122.043.2068.339030; Secretaria de Assistência Social: 02.07.02.08.244.0028.2042.339030; Secretaria de Transportes e Obras: 02.08.01.15.451.0029.2046.339030.

#### **4. - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:**

4.1 – As solicitações de esclarecimentos poderão ser feitas diretamente na plataforma [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br) em campo específico.

#### **5. – DA IMPUGNAÇÃO:**

5.1 - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, diretamente na plataforma [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br) e/ou dirigindo a impugnação por escrito ao seguinte endereço: ***licitacao@senadorjosebento.mg.gov.br***.

5.2 – Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o interessado que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas.

#### **6. - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:**

6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste edital e seu anexo.

6.2 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

6.2.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio;

6.2.2 - estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar e de contratar;

6.2.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;

6.2.4 - estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou liquidação;

6.2.5 - isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsáveis técnicos ou subcontratados;

6.2.6 - sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

#### **7. - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:**

7.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- 7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
- 7.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- 7.1.3 - abrir as propostas de preços;
- 7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;
- 7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;
- 7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
- 7.1.7 - verificar a habilitação do proponente;
- 7.1.8 - declarar o vencedor;
- 7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;
- 7.1.10 - elaborar a ata da sessão;
- 7.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.

## **8. – DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET:**

8.1 – Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br), acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.

8.2 – As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br).

8.2.1 – Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br).

## **9. – PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES:**

9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta

de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br) , opção **"Login" opção "Licitação Pública" "Sala de Negociação"**

9.1.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na primeira página deste edital.

9.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

9.3 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

9.3.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via "chat" do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

9.5 - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal "www.bbmnetlicitacoes.com.br", que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

## **10. - DA PROPOSTA DE PREÇOS:**

10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

10.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.

10.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:

10.2.1.1 - Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de Referência.

10.2.1.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico com o **VALOR UNITÁRIO**.

10.3 – Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações de Marca e inserir Ficha Técnica, sempre que solicitadas pelo pregoeiro quando do cadastramento do edital na plataforma, **sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio.**

10.3.1 verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo próprio da plataforma BBMNET Licitações

10.4 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.

## **11. - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:**

11.1 - A partir do horário previsto no edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no item 9.1, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

11.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

11.2.1 – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão consideradas lances.

11.2.2 – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote.

11.3 - Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao pregoeiro a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação.

**11.4. A fase de lances será no formato ABERTO: O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema informará **“Dou-****

***lhe uma***” quando faltar 02m00s (dois minutos para o termino da etapa de lances (sessão pública), ***“Dou-lhe duas***” quando faltar 01m00s (um minuto) e ***“Dou-lhe três – Fechado***” quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim, sucessivamente.

**11.4.1** O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima.

11.4.2 Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, é exibido;

11.5. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado no item 14 deste Edital.

11.6 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

## **12. - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:**

12.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "**menor preço**", podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor por lote, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital.

12.2 - Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o seu detentor.

12.3 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o pregoeiro comprovará a regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da **Lei 10.520/2002 e 8.666/93**. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das demais exigências para habilitação contidas nos itens 13 e 14 deste Edital.

12.3.3 – No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado deverá apresentar documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos itens 13 e 14, a contar da convocação pelo pregoeiro através do chat de mensagens.

12.3.4 - A inobservância aos prazos elencados nos itens 13 e 14, ou ainda o envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital ensejará a inabilitação do licitante e conseqüente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro.

12.4 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

12.5 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital.

12.6 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexequíveis ou superfaturados.

12.7 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro.

## **12.8. DA APRESENTAÇÃO DE PROSPECTO TÉCNICO E/OU CATÁLOGO**

12.8.1. O licitante detentor do menor preço dos itens deverá enviar, junto com a proposta final (Anexo IV), após solicitação do pregoeiro, juntamente com a proposta comercial, Prospecto Técnico e/ou Catálogo do produto contendo todas as especificações técnicas do item ofertado, para análise e conferência, em conformidade com as especificações exigidas pelo edital. A avaliação dos prospectos e/ou catálogo, tem por finalidade verificar a conformidade da especificação técnica dos itens prevista no Anexo I deste Edital.

12.8.1.1. É permitido o acompanhamento da avaliação por quaisquer interessados. Serão observados critérios objetivos, os quais estão descritos no Anexo I deste Edital

12.8.1.2. Será desclassificada a proposta do licitante que tiver o prospecto técnico e/ou catálogo do produto, divergente das especificações exigidas pelo edital



12.8.1.3. Em caso de desclassificação da proposta vencedora serão solicitados os prospectos do segundo colocado e assim sucessivamente, obedecida a ordem de classificação das licitantes.

### **13. - DA HABILITAÇÃO:**

**13.1.** Os documentos relativos à habilitação dos licitantes, deverão ser encaminhados até o fim de recebimento das propostas, conforme previsto neste edital, contados da convocação do Pregoeiro, por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) “pdf”, “doc”, “xls”, “png” ou “jpg”, observado o limite de 6 Mb para cada arquivo, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br).

**13.2.** Franqueada vista aos interessados, será aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.

**13.3.** O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos estabelecidos, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

**13.4.** Caso haja necessidade, e havendo convocação por parte do Pregoeiro, os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na forma constante do **item 13.1**, deverão ser **relacionados e apresentados** na Secretaria de Administração desta Prefeitura, localizada na Praça Daniel de Carvalho, nº 150, centro, Senador José Bento/MG, – CEP 37.586-000, das 08 h às 11 h e das 13 h às 16 h, em **até 3 (três)** dias úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis.

**13.4.1.** Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da administração, ou por publicação em órgão da imprensa oficial.

**13.4.2.** Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

**13.5.** A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

13.6 - A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação e qualificação:

13.6.1 - Para Habilitação Jurídica:

13.6.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual;

13.6.1.2 - ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais administradores;

13.6.1.3 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

13.6.1.4 - declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93.

13.6.2 - Para Qualificação Econômico-Financeira:

13.6.2.1 - certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da licitante.

13.6.3 - Para Regularidade Fiscal:

13.6.3.1 - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda;

13.6.3.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste edital;

13.6.3.3 - Certificados de regularidade de situação perante o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

13.6.3.4 - Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante.

13.6.4 - Para Regularidade Fiscal Trabalhista:

13.6.4.1 – Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

13.7.5 - Para Qualificação Técnica:

13.7.5.1 - Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e **compatível em características, quantidades e prazos com o Objeto desta Licitação,**

por meio de Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, **comprovando a execução anterior de fornecimento e/ou serviços.**

13.8 - Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos documentos eles serão considerados válidos se emitidos em até 180 dias.

13.9 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.

13.10 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.

#### **14.- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS:**

14.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e às cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir:

14.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

14.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.

14.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

14.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

14.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma dos itens 12.3.1 e 13.0 deste edital.

14.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o pregoeiro convocará o representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da cooperativa mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco minutos.

14.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.

14.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que apresentar o melhor lance, inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa, será considerada arrematante pelo pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala virtual.

14.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos.

14.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja desclassificada pelo pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.

14.1.4.1 – Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item 14.1.2.2.

14.1.4.2 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”.

14.1.4.3 – A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, poderá oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do “chat de mensagens”, dentro do prazo definido pelo pregoeiro, sob pena de preclusão de seu direito.

14.1.4 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.

14.1.5 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.

## **15 – DOS RECURSOS**

**15.1.** Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br).

**15.2.** Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no sítio, [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br) opção **RECURSO**, e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, na Secretaria de Administração, localizada Secretaria de Administração desta Prefeitura, localizada na Praça Daniel de Carvalho, nº 150, centro, Senador José Bento/MG, – CEP 37.586-000, das 08 h às 11 h e das 13 h às 16 h, aos cuidados do Pregoeiro responsável pelo certame, observados os prazos estabelecidos.

**15.3.** A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.

**15.4.** Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade competente.

**15.5.** O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

**15.6.** Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

**15.7.** O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes

**15.8.** Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

## **16. - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:**

16.1 - Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor.

16.2 - Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).

16.3 - A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento.

## **17. - DA CONTRATAÇÃO:**

17.1 - A empresa deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato.

17.1.1 - decorrido o prazo sobredito, contado do recebimento do comunicado oficial para assinatura do contrato, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito à contratação e estará sujeita às penalidades previstas no item 23 deste edital.

17.2 - Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para assinatura do contrato ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos de manutenção da habilitação, será aplicado o disposto no art. 49 do Decreto Municipal nº 110, com a convocação do licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta classificada, obedecida às exigências de habilitação do tópico 13 deste edital.

17.2.1 - O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva celebração do Contrato com o Contratante, observadas as ofertas anteriormente apresentadas pelos licitantes, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis ao licitante que não cumprir os compromissos assumidos no certame.

17.3 - A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões determinadas pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.

17.4 - Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será formalizado por escrito e integrará o Contrato.

## **18. - DO REAJUSTE:**

18.1 - Na ocorrência de Prorrogação Contratual, após 12 (doze) meses do início da vigência, os valores poderão ser reajustados de acordo com o IPCA ou, na falta dele, por outro índice que venha a substituí-lo, juntado prévio parecer da Secretaria de Fazenda.

## **19. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

19.1 - Compete à Contratante:

19.1.1 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

19.1.2 - Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento dos produtos.

## **20. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

20.1 - Compete à Contratada:

20.1.1 - Efetuar a entrega dos produtos, de acordo com as condições e prazos propostos, e demais especificações do Anexo I deste edital.

20.1.2 - Substituir, obrigatoriamente, o produto que não atender as exigências de qualidade para utilização.

20.1.3 - Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação até cumprimento total do contrato.

## **21. - ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO:**

21.1 - Os objetos desta licitação deverão ser entregues no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da solicitação feita pelo Departamento de compras, nas condições estipuladas neste edital e seus anexos.

21.1.1 – A entrega do produto poderá ser parcelada, de acordo com a solicitação do Departamento de compras.

21.2 - O recebimento dos produtos será efetuado pela Secretaria solicitante ou por servidor responsável, que poderão solicitar junto ao fornecedor a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos mesmos, ou até mesmo substituí-los por outros novos, no prazo máximo definido no item 21.1, contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos.

21.3 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

21.4 – A entrega do produto deverá ser diretamente na Secretaria solicitante na cidade de Senador José Bento, das 8h às 13 h, em dias úteis, por se tratar de repartição pública. Após esse horário, o responsável pela unidade recebedora deverá ser consultado para autorizar o recebimento ou não.

## **22. - DO PAGAMENTO:**

22.1 – O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, após apresentação e aceitação da Nota Fiscal.

22.2 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

22.3 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

22.4 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do contratado, o prazo previsto no item 22.1 reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação.

22.5 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

22.6 - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.

## **23. - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

23.1 Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a proposta, ensejar o retardamento da execução do objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas as seguintes sanções, garantidos o contraditório e a prévia defesa, de acordo com as disposições do Decreto Municipal nº 110/2021:

23.1.1 - advertência;

23.1.2 – multa, observados os seguintes limites máximos:

a) multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado;



b) multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente;

23.1.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora por prazo não superior a 2 (dois) anos.

§ 1º O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento.

§ 2º A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

#### **24. - DISPOSIÇÕES FINAIS:**

24.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade competente, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

24.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, carga, descarga e transporte dos produtos, e a Administração Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

24.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

24.5 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seu Anexo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes no Município de Senador José Bento com exceção ao tópico 15.1 deste Edital, de forma que, caso o término do prazo das 24 (vinte e quatro) expire num sábado ou feriado, ainda assim, contará para os fins legais.

24.6 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

24.7 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

24.8 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

24.9 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial da União.

24.10 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital.

24.11 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos licitantes do pregão eletrônico.

24.12 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital.

24.13 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca de Pouso Alegre/MG.

24.14 - Constitui parte integrante deste edital:

24.14.1 - Anexo I - Termo de Referência;

24.14.2 – Anexo II – Modelo de declaração

24.14.3 – Anexo III – Declaração de Conhecimento e Atendimento às Condições do Edital

24.14.4 – Anexo IV – Modelo de Carta de Apresentação de Proposta Final para Prestação dos Serviços/Fornecimento

24.14.5 – Anexo V – Modelo de Declaração de Responsabilidade



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO - MINAS GERAIS**  
PRAÇA DANIEL DE CARVALHO, 150 - CNPJ: 18.675.926/0001-42  
FONE: (35) 3426-1020 FAX: (35) 3426-1013 - E-MAIL: senadorjosebentomg@gmail.com

24.14.6 – Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

24.14.7 – Anexo VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar

24.14.8 – Anexo VIII – Ficha técnica descritiva do objeto

Senador José Bento/MG, 24 de maio de 2022.

**Deborah de Oliveira Mariano**  
**Pregoeira**

## **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**

### **1. DO OBJETO**

2.1. A presente licitação tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de itens de informática para atender às solicitações das Secretarias de Assistência Social, Educação, Saúde, Administração e Planejamento, Obras, Urbanismo e Transportes, Cultura, Lazer, Turismo e Esportes; e Agricultura, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

### **2. JUSTIFICATIVA**

3.1. A aquisição dos itens se faz necessário para atender a demanda das Secretarias solicitantes, para a continuação do desenvolvimento de suas atividades. Os itens objeto deste pregão são utilizados com frequência pelos servidores do Município, no desenvolvimento de suas atividades.

### **3. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS**

#### **COTAS EXCLUSIVAS PARA ME/EPP/MEI**

| <b>ITEM</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>UN</b> | <b>QUANT.</b> |
|-------------|---|-----------|---------------|
| 1           | TELEFONE SEM FIO Alcance minimo em perimetro interno: 40 mts alcance minimo em preimetro externo: 100 mts o produto deve ter identificador de chamadas, agenda telefonica, relógio, timer, alarme. Deve ter tambem teclas flash, mudo, rediscar, localizar monofone, e indicador de bateria no visor. Deve ter no minimo 6 meses de garantia contra defeitos de fabricacao. | UN        | 40            |
| 2           | TELEFONE COM FIO o produto deve ter identificador de chamadas, agenda telefonica, relógio, timer, alarme. Deve ter tambem teclas flash, mudo, rediscar, e indicador de bateria no visor. Deve ter no minimo 6 meses de garantia contra defeitos de fabricacao.  | UN        | 40            |
| 3           | CABO HDMI<br>Especificações:  | UN        | 20            |

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Os cabos PIX esto em total conformidade com o padro HDMI 2.0</li><li>- Oferecem todos os recursos do padro 1.4</li><li>- Atingem 18Gbps de largura de banda</li><li>- Permitem a resoluo de 4K em 3D com at 60 quadros por segundo - 32 canais de som - Proporo de imagem de cinema (21:9) para a melhor experincia em filmes e games</li><li>- 19 Pinos</li><li>- 5 Metros</li></ul> <p>Recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verso: 2.0</li><li>- sRGB - YCbCr - 4:2:2/4:4:4</li><li>- udio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM</li><li>- Blu-Ray e HD DVD com resuluo mxima</li><li>- CEC - Controle de outros dispositivos</li><li>- DVD udio</li><li>- Super udio</li><li>- Deep Color at 48bit</li><li>- xvYYC</li><li>- Auto Lip-Sync</li><li>- Dolby True HD (udio 7.1)</li><li>- DTS - HD Master ( udio 7.1)</li><li>- CEC Extendido</li><li>- 3D</li><li>- Canal Ethernet</li><li>- Canal de retorno de udio</li><li>- 4K@30Hz</li><li>- 4k@60Hz</li><li>- Suporte espao de cor Rec.2020</li><li>- Suporte YCbCr 4:2:0</li><li>- 32 canais de udio</li><li>- udio a 1536 Khz</li><li>- 4 canais de vdeo simultneos</li></ul> |  |  |
|---|--|--|

|   |  |    |    |
|---|--|----|----|
|   | - 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View)  |    |    |
| 4 | <p><b>NOBREAK 1200 VA : POTENCIA Potência: 1800 VA / 1260 W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Topologia: Interativo de simples converso</li> <li>- Maior autonomia*</li> </ul> <p>* O tempo de autonomia varia de acordo com o consumo dos equipamentos e as condições de bateria.</p> <p>Entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tensão nominal de entrada: 120 V~</li> <li>- Variação de tensão de entrada: 90 - 145 V~</li> <li>- Frequência de rede: 60 Hz ±5 Hz</li> <li>- Cabo de força: Plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136.</li> </ul> <p>Saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fator de potência: 0.7</li> <li>- Tensão nominal da saída*: 120 V~</li> <li>- Regulação de tensão: ±10% em modo rede / ±5% em modo bateria</li> <li>- Tempo de transferência: &lt;10 ms</li> <li>- Frequência no modo bateria: 60 Hz ±1 Hz</li> <li>- Forma de onda no modo bateria: Não senoidal (retangular PWM - controle de largura de pulso)</li> <li>- Tomadas de saída: 6 tomadas (tripolar), de acordo com norma NBR 14136</li> </ul> <p>*Utilize um multímetro TRUE RMS para medir a tensão de saída do nobreak no modo bateria.</p> <p>Proteção:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proteção contra sobretensão/subtensão na entrada CA: Passa a operar em modo bateria</li> <li>- Proteção contra descarga/sobrecarga de bateria: Descarga até 21 V</li> <li>- Fusível de rede: 16 A</li> <li>- Proteção contra sobrecarga na saída: Incorporada Bateria:</li> <li>- Quantidade/capacidade: 2 baterias de chumbo-ácido, seladas 12 V 9 Ah Sinalização luminosa:</li> </ul> | UN | 25 |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>LED Vermelho:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Piscando indica sobrecarga na sada</li><li>- Aceso indica que nobreak foi desligado em funo de curto circuito ou sobrecarga na sada</li></ul> <p>LED Amarelo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Piscando indica modo bateria/carga de bateria</li><li>- Aceso indica bateria carregada</li></ul> <p>LED Verde:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aceso indica modo de rede Sinalizao Sonora:</li><li>- Indicao de nobreak em modo bateria: Sinal sonoro indicando incio e fim de modo bateria</li><li>- Indicao de bateria com carga baixa: Sinal sonoro emitido a cada 1 segundo</li><li>- Indicao de sobrecarga na sada: Sinal sonoro emitido a cada 0,5 segundos</li><li>- Indicao de situao de falta (curto- circuito): Sinal sonoro emitido continuamente</li></ul> <p>Equipamentos que podem ser ligados ao nobreak*:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Computadores</li><li>- CFTV</li><li>- Switches e Roteadores</li><li>- Impressoras, Multifuncionais jato de tinta</li><li>- Consoles de jogos</li><li>- Televisores e Monitores</li><li>- PABX e centrais condominiais</li><li>- Relgios-ponto</li><li>- Telefones</li><li>- Mquinas de carto e impressoras fiscais</li><li>- Instrumentos musicais e equipamentos de som</li><li>- Controladores de acesso</li></ul> <p>*Confira o consumo dos equipamentos antes de lig-los ao nobreak para no exceder a sua potncia.</p> <p>Informaes Adicionais:</p> |  |  |
|--|--|--|

|   |   |    |    |
|---|---|----|----|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 nveis de proteo: contra sobrecarga, subtenso, sobretenso, curto-circuito, surtos de tenso e sobreaquecimento no inversor</li> <li>- Funo DC start: religamento automtico do nobreak mesmo na ausencia de energia eltrica</li> <li>- Compatvel com grupos geradores</li> <li>- Carregamento automtico: permite a recarga das baterias mesmo com o nobreak desligado</li> <li>- Autoteste: teste automtico do funcionamento dos circuitos garantindo que o nobreak opere dentro dos padres ideais</li> <li>- Padro de frecuencia internacional: funciona em frecuencias que variam de 50 a 60 Hz</li> <li>- Sinalizaes audiovisuais: status das baterias e indicao de sobrecarga via LEDs e alertas sonoros</li> <li>- Nobreak line interactive com formato de onda senoidal por aproximao</li> </ul> <p>** Desde que a bateria esteja com carga.</p> <p>*** Desde que o nobreak esteja conectado rede eltrica</p> |    |    |
| 5 | <p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CAP</p> <p>Especificaes:</p> <p>Funes / Multitarefa suportada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impresso</li> <li>- Cpia</li> <li>- Digitalizao</li> <li>- E-mail</li> </ul> <p>Velocidade de impresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A4: At 38 ppm</li> <li>- Carta: At 40 ppm Preto</li> <li>- Sada da primeira pgina: Em at 6,3 segundos preto</li> <li>- Duplex Print Speed A4: At 31 ipm Resoluo de impresso Preto:</li> <li>- HP FastRes1200 (aprimorado at 4800 x 600 dpi)</li> </ul> <p>Tecnologia de impresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laser</li> </ul> <p>Tecnologias de resoluo de impresso:</p>  | UN | 15 |



|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>- HP FastRes1200, HP ProRes1200, 600dpi Nmero dos cartuchos de impresso:</p> <p>- 1 (preto)</p> <p>Idiomas padro de impressora:</p> <p>- HP PCL 6, HP PCL 5c, emulao HP postscript nvel 3, PDF, URF, Office nativo, PWT</p> <p>Raster</p> <p>Funcionalidades de software inteligente de impressora:</p> <p>- Apple AirPrint T, certificado Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint e Impresso Wi-Fi Direct, ROAM ativado para facilitar a impresso, tecnologia HP Auto-On/AutoOff, painel de controle de tela sensvel ao toque intuitiva de 2,7", Digitalize/Imprima a partir da nuvem usando aplicativos no painel de controle, armazenamento de trabalho com impresso por PIN, imprimir do USB, Impresso N-up, intercalao Gesto da Impressora:</p> <p>- Assistente de impressora HP, Utilitrio HP (Mac),caixa de ferramentas do dispositivo HP, software HP Web JetAdmin, gerenciador de segurana HP JetAdvantage, agente de proxy HP SNMP, agente de proxy HP WS Pro, kit de recursos do administrador de impressora para driver de impresso universal HP (utilitrio de configurao de driver - utilitrio de implantao de driver</p> <p>- administrador de impresso gerenciado</p> <p>Tipo de digitalizao / Tecnologia:</p> <p>- Base plana, alimentador automtico de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors</p> <p>- CIS) Resoluo da digitalizao:</p> <p>- Hardware: At 1200 x 1200 dpi</p> <p>- tica: At 1200 x 1200 dpi</p> <p>Formatos dos arquivos digitalizados:</p> <p>- PDF, JPG, TIFF</p> <p>Modos de Entrada para digitalizao:</p> |  |  |
|---|--|--|

- Botes de digitalizao, cpia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; Software HP Scan, e aplicativo de usurio via TWAIN ou WIA

Tamanho da digitalizao:

- Alimentador automtico de documentos: 216 x 356 mm
- Mximo: 102 x 152 mm
- Mnimos: 216 x 297 mm (Base plana)

Velocidade de Digitalizao:

- At 29 ppm/46 ipm (preto e branco)
- At 20 ppm/34 ipm (cores)
- Duplex: At 46 ipm (preto e branco), at 34 ipm (cores)

Funes avanadas do scanner:

- Digitalizao para nuvem (Google Drive e DropBox), digitalizao para e-mail com pesquisa de endereos de e-mail LDAP, digitalizao para pasta de rede, digitalizao para USB, digitalizao para Microsoft SharePoint, digitalizao para computador com software, configuraes rpidas

Formatos de arquivos digitalizados:

- PDF, JPG, TIFF

Modos de Entrada para digitalizao:

- Botes de digitalizao, cpia, e-mail ou de arquivos no painel frontal, software HP Scan e aplicativo de usurio via TWAIN ou WIA

Tamanho da digitalizao:

- Alimentador automtico de documentos: 216 x 356 mm
- Mximo: 102 x 152 mm
- Mnimo: 216 x 297 mm (base plana)

Velocidade de digitalizao:

- At 29 ppm/46 ipm (preto e branco)
- At 20 ppm/34 ipm (cores)
- Duplex: At 46 ipm (preto e branco) at 34 ipm (cores)

Funes avanadas do scanner:

- Digitalizao de face nica em frente e verso ADF, digitalizao em nuvem (Google Drive e DropBox) digitalizao para e-mail com

pesquisa de endereo de e-mail LDAP, digitalizar para pasta de rede, digitalizar para USB, dgitalizar para Microsoft SharePoint, digitalizar para computador com software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador, ativar/desativar fax, Quick Sets Formato de arquivo de digitalizao nativo:

- PDF, JPG

Formato de arquivo de digitalizao de software:

- O software HP Scan para Windows aceita PDF, PDF pesquisvel, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF

- O software HP Easy Scan para Mac aceita PDF, PDF pesquisvel, JPG, RTF, TXT, JPG2000, PNG, TIFF Profundidade de bits / Nveis de escala de cinza:

- 24 bits / 256

Caractersticas padro transmisso digital:

- Digitalizao para e-mail com pesquisa de endereo de e-mail LDAP, digitalizao para pasta de rede, digitalizao para USB, digitalizao para Microsoft SharePoint, digitalizao para computador com software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador, ativao/desativao de fax, Quick Sets

Velocidade de cpia Preto (A4):

- At 38 cpm

Resoluo de cpia:

- Preto: At 600 x 600 dpi (textos e grficos)

- Cor: At 600 x 600 dpi (textos e grficos) Nmero mximo de Cpias:

- At 999 cpias

Dimensionamento da copiadora:

- 25 at 400%

Definies de copiadora:

- Cpia de identidade; Nmero de cpias;

Redimensionar (incluindo 2 ou mais pginas); Clarear/Esclarecer;

Aprimoramentos;

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>Tamanho original; Margem de encadernao; Intercalao; Seleio de bandeja; Frente e verso; Qualidade (rascunho, normal, melhor); Salvar configuraes atuais; Restaurar padres de fbrica</p> <p>Velocidade de transmissso de fax:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- At: 33,6 kbps</li> </ul> <p>Resoluo de fax:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preto (Melhor): At 300 x 300 dpi (meios-tons ativados)</li> <li>- Preto (Padro): 203 x 98 dpi</li> </ul> <p>Funcionalidades de software inteligente de Fax:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Backup permanente de memria de fax; Reduo automtica de fax; Rediscagem automtica; Envio atrasado; Encaminhamento de fax; Interface TAM; Junk barrier; Deteco de toque distinto; Folha de rosto; Bloquear fax; Cdigos de cobranca; Salvar e carregar; Relatrios de fax; Config. prefixo de discagem; Imprimir log de fax;</li> </ul> <p>HP Digital Fax</p> <p>Funcionalidades de fax:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memria do fax: At 400 pginas</li> <li>- Suporte de reduo automtica de fax: Sim</li> <li>- Remarcao Automtica: Sim</li> <li>- Envio de Fax Adiado: Sim</li> <li>- Compatibilidade com deteco de toque distintivo: Sim</li> <li>- Fax forwarding supported: Sim</li> <li>- Suporte de interface TAM de telefone de fax: Sim</li> <li>- Fax polling supported: Sim (apenas recebe)</li> <li>- Suporte de modo de telefone de fax: Sim</li> <li>- Suporte de junk barrier: Sim, apenas</li> </ul> <p>correspondncia de CSID (ID de chamada no suportada)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcao de nmeros com a mxima velocidade: At 120 nmeros</li> <li>- Suporte de interface de PC: Sim, somente para envio</li> </ul> <p>Conectividade padro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x USB de alta velocidade 2.0</li> <li>- 1 x host USB traseiro</li> <li>- 1 x porta USB frontal</li> </ul> |  |  |
|--|---|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T</li> <li>- Rdio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ Capacidades de rede:</li> <li>- Ethernet 10/100/1000Base-TX; Gigabit incorporadas; Ethernet com autocrossover; Autenticao via 802.1X</li> <li>Capacidade sem fios:</li> <li>-Banda dupla Wi-Fi integrada; Autenticao via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy Capacidade de impresso mvel: - Apple AirPrintT; Google Cloud PrintT; HP ePrint; HP Smart App; Aplicativos mveis; Certificao MopriaT; Recurso de roam para facilitar a impresso; Impresso via WiFi Direct Memria:</li> <li>- Padro: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB</li> <li>- Mximo: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB</li> <li>Velocidade do processador:</li> <li>- 1200 MHz</li> <li>Ciclo de trabalho:</li> <li>- Mensalmente: At 80.000 pginas (A4)</li> <li>- Volume mensal de pginas recomendado: 750 a 4000</li> <li>Tipos de Suportes de impresso comportados:</li> <li>- Papel (comum, EcoEFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, primpresso, pr-perfurado, reciclado, spero), envelopes, etiquetas</li> <li>Peso suportado da mdia:</li> <li>- Bandeja 1: 60 a 175 g/m</li> <li>- Bandeja e bandeja 3 de 550 folhas opcional: 60 a 120 g/m</li> <li>Tamanhos de mdia suportados:</li> <li>- Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofcio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Carto postal japons; Carto-postal japons duplo invertido; Envelope nº 10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Tamanho personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; Meio carta; Bandeja 2 e Bandeja 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofcio (216 x 340 mm); 16K</li> </ul> |  |  |
|--|--|--|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>(195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm);<br/>Tamanho<br/>personalizado; A5-R; 4 x 6 pol.; B6 (JIS) Tamanhos<br/>personalizados das mdias: - Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x<br/>355,6 mm - Bandejas 2 e 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6mm</p> <p>Manuseamento de papel:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 x bandeja para 100 folhas</li><li>- 2 x bandejas de entrada para 250 folhas</li><li>- Alimentador automtico de documentos (ADF) para 50 folhas</li><li>- Bandeja de sada para 150 folhas</li><li>- Opes de frente e verso: Automtico (padro)</li><li>- Capacidade do alimentador automtico de documentos: Padro<br/>(50 folhas)</li><li>- Bandejas para papel Standard: 2</li><li>- Capacidades de entrada: At 350 folhas (Bandeja 1: at 100<br/>folhas; Bandeja 2: at 250 folhas) Padro, At 10 envelopes</li><li>- Capacidades de sada: At 150 folhas Padro, at 10 envelopes</li></ul> <p>Conformidade com standards de eficincia energtica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Qualificao ENERGY STAR; EPEAT Silver; CECP; Blue Angel<br/>RAL-UZ 205</li></ul> <p>Painel de controle:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tela de toque colorida de 2,7" tela de toque colorida intuitiva<br/>(CGD)</li></ul> <p>Fontes e tipos de caracteres:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 84 tipos de letra TrueType escalveis Requisitos mnimos do<br/>sistema:</li><li>- PC: 2 GB de espao disponvel em disco rgido, conexo com a<br/>internet, porta USB, navegador de internet</li><li>- Mac: 2 GB de espao disponvel no disco rgido, conexo de<br/>Internet ou porta USB Alimentao:</li><li>- Fonte de alimentao interna (integrada)</li></ul> <p>Requisitos de energia:</p> |  |  |
|---|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Tenso de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)</li><li>- Tenso de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla voltagem, produto varia por nmero de pea com nº identificador de cdigo de Opo)</li><li>Consumo de energia:<ul style="list-style-type: none"><li>- 510 watts (imprimindo)</li><li>- 7,5 watts (pronta)</li><li>- 0,9 watt (suspenso)</li><li>- 0,9 watt (desligamento automtico/Wake on LAN ativado no envio)</li><li>- 0,06 watt (desligamento automtico/liga manualmente)</li><li>- 0,06 watts (desligamento manual) Acstica:</li><li>- Emisses de potncia acstica: 6,7 Bel(A) (imprimindo a 38 ppm)</li><li>- Emisses de Presso Acstica: 53 dB(A) Ambiente de funcionamento:</li><li>- Amplitude Trmica em Funcionamento: 15 a 32,5 C</li><li>- Temperatura de funcionamento recomendada: 17,5 a 25C</li><li>- Amplitude Trmica de Armazenamento: -20 a 40 C</li><li>- Amplitude de umidade em funcionamento: 10 a 80% de UR (sem condensao)</li><li>- Amplitude de umidade Recomendada para funcionamento: 30 a 70% RH Gesto de segurana:</li><li>- Inicializao segura, integridade segura de firmware, integridade de cdigo de tempo de execuo, EWS protegido por senha, navegao segura via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP sobre TLS; Rede: ativar/desativar portas e recursos de rede, protocolo no utilizado e desativao de servio, alterao de senha da comunidade SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS com validao do certificado, autenticao de acesso bsico HTTP, autenticao SASL; Autenticao e autorizao LDAP; Firewall e ACL; bloqueio do painel de controle, configurao de certificados, impresso de PIN</li></ul></li></ul> |  |  |
|--|--|--|

|   |   |    |    |
|---|---|----|----|
|   | <p>do UPD, Syslog, firmware assinado, configuraes de administrador, controle de acesso SNMPv3, autenticao sem fio 802.1x (EAP-TLS,LEAP e PEAP), autenticao via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise com fio; criptografia via AES ou TKIP; Armazenamento de dados criptografados; Excluido segura de dados; Atualizaes automticas de firmware; Segurana de impresso criptografada por meio de armazenamento de trabalho opcional, compatvel com o HP JetAdvantage Security Manager opcional, IPPS</p> <p>Contedo da embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartucho de toner preto HP LaserJet pr-instalado (59A para EMEA, 58A para AMS, 76A para AP, rende ~ 3.000 pginas)</li> <li>- Guia de introduo</li> <li>- Folheto de suporte</li> <li>- Guia de garantia</li> <li>- Folheto regulamentar</li> <li>- Cabo de alimentao</li> <li>- Cabo telefnico</li> <li>- Cabo USB</li> </ul> <p>* O software da impressora HP est disponvel em <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a></p> <p>Garantia:</p> <p>1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Cdigo de Defesa do Consumidor) Peso: 19601 gramas (bruto com embalagem)</p> |    |    |
| 6 | <p>MICROCOMPUTADOR ES</p> <p>Especificaes:</p> <p>Processador:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intel Core i5-10100</li> <li>- Clock Mx.: 4.3 GHz</li> </ul>  | UN | 30 |



|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>Gabinete:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Small Form Factor</li></ul> <p><b>Chipset:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Intel B460</li></ul> <p><b>Memria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Capacidade: 8GB (2x 4GB) ou mais</li><li>- Tipo: DDR4</li><li>- Clock: 2666MHz</li></ul> <p><b>Disco Rgido:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Capacidade: 500GB ssd</li><li>- Interface: HDD 3.5"</li></ul> <p><b>Portas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 4x USB 3.2 Gen1</li><li>- 2x USB 3.2 Gen1</li><li>- 2x USB 2.0</li><li>- 1x Porta Serial</li></ul> <p><b>Conectores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SATA / M.2</li><li>- 2x SATA 6.0Gb/s</li><li>- 1x M.2 Pcie</li></ul> <p><b>Video:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Intel HD Graphics (1x VGA + 1x HDMI)</li></ul> <p><b>Sistema Operacional:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 10 Pro 64-bits</li></ul> <p><b>Chip de Segurana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Firmware TPM (fTPM)</li></ul> <p><b>Fonte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Potncia: 180W 85% ES 8.0</li></ul> <p><b>Informaes Adicionais:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Drive Otico: No</li><li>- udio: HD Audio, Realtek ALC623</li><li>- Rede: Gigabit Ethernet</li><li>- Portas Paralelas: No</li></ul> |  |  |
|--|--|--|

|   |  |    |    |
|---|--|----|----|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wireless Card: No</li> <li>- Media Card Reader: No</li> <li>- Slot de Vdeo: 1 PCI Express x16</li> <li>- Auto-falante Interno: 1.5W</li> </ul> <p>Garantia:</p> <p>1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Cdigo de Defesa do Consumidor) Peso: 8361 gramas (bruto com embalagem)</p>  |    |    |
| 7 | <p><b>NOBREAK 700 VA ITERATIVO</b></p> <p>Especificaes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potncia nominal de pico: 700 VA / 350 W</li> <li>- Topologia: Interativo</li> <li>- Microprocessador: XMC-1302 (ARM core M0) RISC com memria Flash</li> </ul> <p>Entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenso nominal de entrada: 120 V~ / 220 V~</li> <li>- Variao da tenso: 96-144 V~ / 176-264 V~ (<math>\pm 20\%</math>)</li> <li>- Frequncia: 60 Hz <math>\pm 3</math> Hz</li> <li>- Disjuntor: 5 A</li> <li>- Cabo de fora: Cabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136</li> </ul> <p>Sada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fator de potncia: 0,5</li> <li>- Tenso nominal de sada* 120 V~</li> <li>- Tempo de transferencia: &lt;8 ms</li> <li>- Circuito desmagnetizador: Garante o valor de tenso de sada para cargas eletrnicas</li> <li>- Frequncia no modo Bateria: 60 Hz <math>\pm 1</math> Hz</li> <li>- Forma de onda no modo Bateria: Semissenoidal (retangular)</li> <li>- Tomada (NBR 14136): 4 tomadas de 10 A</li> </ul> <p>Regulao da tenso:</p> | UN | 15 |

|   |  |    |     |
|---|--|----|-----|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modo Rede: 120V~ ±10%</li> <li>- Modo Bateria: 120V~ ±5%</li> </ul> <p>Protees:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proteo contra sub/sobretenso: Passa a operar no modo Bateria</li> <li>- Proteo contra descarga da bateria At 10,2 V</li> </ul> <p>Proteo contra sobrecarga na sada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modo Rede: fusvel rearmvel</li> <li>- Modo Bateria: limitador de corrente interno</li> </ul> <p>Baterias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bateria interna: Selada chumbo-cido (VRLA)</li> <li>- Quantidade e capacidade: 1 12 V 7 Ah</li> <li>- Barramento: 12 V</li> <li>- Corrente mxima de carga: 1 A</li> <li>- Tempo mximo de carga sem bateria externa: At 10 h</li> </ul> <p>Caractersticas fsicas do produto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimenses (L A P): 124 214 269 mm</li> <li>- Temperatura de operao: 0-40 C</li> <li>- Umidade ambiente: 0-90% (sem condensao)</li> </ul> |    |     |
| 8 | <p><b>TECLADO COM CONECTOR USB ES</b></p> <p>Especificaes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teclas de perfil plano e silenciosas</li> <li>- Conexo: USB</li> <li>- Padro ABNT2</li> <li>- Verso em Portugus</li> <li>- Design resistente a derramamentos</li> <li>- Teclas durveis que resistem a at 10 milhes de pressionamentos</li> <li>- Suportes inclinveis, fortes e ajustveis</li> <li>- Caracteres ntidos e brilhantes</li> <li>- Cor preto</li> </ul> <p>Informaes adicionais:</p>   | UN | 100 |

|   |   |    |    |
|---|---|----|----|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digitação agradável: Suas mãos desfrutarão de teclas de perfil baixo e silenciosas, além de um layout com teclas F em tamanho normal e teclado numérico.</li> <li>- O teclado delgado não apenas elegante, tem um design resistente a derramamentos,* suportes inclináveis robustos e teclas duráveis.</li> <li>- Basta conectá-lo a uma porta USB no computador de mesa, no laptop ou notebook e começar a usar.</li> </ul> <p>Peso:<br/>700 gramas (bruto com embalagem)</p> <p>Compatibilidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Windows 7,10, 11 ou superior</li> <li>- Porta USB</li> </ul> <p>QUANTIDADE: 100 UN</p>   |    |    |
| 9 | <p>SSD EXTERNO SSD ES</p> <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Receptor Unifying: O minúsculo receptor sem fio fica no laptop - não necessário desconectá-lo quando você muda de lugar - e conecta o teclado.</li> <li>- Sem fio avançado de 2,4 GHz: Agora você pode trabalhar e entreter-se em mais lugares - como o confortável sofá -, porque a conexão sem fio praticamente elimina atrasos, interrupções e interferências, e oferece um alcance de até dez metros.</li> <li>- Vida útil das pilhas de dois anos: Você irá desfrutar de um mínimo de inconveniência com uma vida útil das pilhas de até 24 meses. O modo de espera automático ajuda a economizar energia.</li> <li>- Oito teclas de atalho: As coisas que você mais faz estão na ponta dos dedos com oito teclas de atalho para acesso imediato Internet, e-mail, reproduzir/pausa, volume, e muito mais.</li> <li>- Simplicidade do plug-and-play: A configuração leva segundos - basta conectar o receptor sem fio a uma porta USB no computador e começar a usar o teclado imediatamente, sem software.</li> </ul> | UN | 20 |

|    |   |    |    |
|----|---|----|----|
|    | <p>- Layout em tamanho normal: O elegante teclado economiza espaço sem sacrificar o conforto, graças ao familiar layout em tamanho normal – incluindo o teclado numérico - e barra de espaços larga e curva.</p> <p>- Teclado resistente a derramamentos: Líquidos derramados são escoados do teclado, por isso não precisa se preocupar com arruinar seu investimento com derramamentos acidentais.</p> <p>- Teclas duráveis revestidas com UV: O revestimento especial protege as teclas do esmaecimento, para que você possa ver o que está digitando ano após ano.</p> <p>- Teclas do tipo ABNT 2</p> <p>Requisitos do sistema:</p> <p>- Windows 10, 11 ou superior</p> <p>- Porta USB</p> <p>Conteúdo da embalagem:</p> <p>- Teclado</p> <p>- Receptor Unifying</p> <p>- Duas pilhas AAA</p> <p>- Documentação do usuário</p> <p>Garantia:</p> <p>3 anos de garantia</p> <p>Peso: 670 gramas (bruto com embalagem)</p> |    |    |
| 10 | SSD INTERNO SSD ES  | UN | 10 |
| 11 | PEN DRIVE (MEMÓRIA USB FLASH) Pen Drive (memória USB flash Drive) com capacidade de GB 16   | UN | 30 |
| 12 | PEN DRIVE (MEMÓRIA USB FLASH)32 Pen Drive (memória USB flash Drive) com capacidade de GB 32   | UN | 30 |
| 13 | PEN DRIVE (MEMÓRIA USB FLASH)64 Pen Drive (memória USB flash Drive) com capacidade de GB 64   | UN | 30 |
| 14 | <p>MONITOR 19 ES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>- Tamanho da Tela: 19" WIDESCREEN</p>  | UN | 30 |

|    |  |    |    |
|----|--|----|----|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formato de Tela: 16:10</li> <li>- Resolu (mx.): 1366 X 768</li> <li>- Brilho: 200 cd/m2</li> <li>- Contraste: 1001:1 (dinmico)</li> <li>- Taxa de atualizao: 60Hz</li> <li>- Tempo de Resposta: 5ms</li> <li>- Entradas de vdeo: HDMI, VGA</li> <li>- Energia: Bivolt (AC 100-240V, 1.1A)</li> <li>- Cor: Preto</li> </ul> <p>Dimenses:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Altura: 36cm</li> <li>- Largura: 10cm</li> <li>- Profundidade: 48cm</li> </ul> <p>Observao: Cumpre com a regulamentao internacional de economia de energia VESA DPMS; Suporte DDC 1/2B e Windows PNP Plug and Play;</p> <p>Microprocessador baseado em controle de OSD (On Screen Display), sendo capaz de ajustar a imagem para melhor; Padro de furao internacional</p> <p>VESA 75 X 75 CM.</p> <p>CONTEDO DA EMBALAGEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor BPC Led 19 polegadas, Widescreen, Preto</li> </ul> |    |    |
| 15 | <p>NOOTEBOOK PROCESSADOR INTEL ES</p> <p>mspecificaes:</p> <p>Sistema Operacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Windows 10 Home 64-Bit</li> </ul> <p>CPU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intel CoreT i5 - 1035G1</li> <li>- Quad Core (8 Threads)</li> <li>- Frequncia: 1.00 GHz at 3.60 GHz</li> <li>- 6MB Intel Smart Cache</li> </ul> <p>Memria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 GB RAM DDR4 2400 MHZ</li> </ul>   | UN | 10 |

- Expansível até 16GB DDR4 2400 MHz

Tela:

- 14.0" com design ultrafino
- Painel: TN
- Resolução: HD (1366x768)
- Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView™
- Frame rate: 60 Hz
- Tempo de resposta: 8 ~ 11ms
- Brilho: 220 nits
- Taxa de contraste: 400:1
- Color gamut (NTSC): 45%

Gráfico:

- Intel UHD Graphics G1 com memória compartilhada com a memória RAM.
- Suporte às tecnologias OpenGL 4.5, OpenCL™ 2.2 e Microsoft DirectX 12. áudio:

- Dois alto-falantes estéreo
- Tecnologia Acer TrueHarmony

Microfone:

- Duplo com tecnologia Acer Purified Voice
- Compatível com Cortana com voz

Armazenamento:

- 256 GB SSD PCIe 3.0 NVMe x4 (M.2 2280) Upgrade:
- Este modelo possui capacidade para a instalação e/ou melhorias de SSD e HDD
- Slot ocupado M.2 2280, compatível com SSD PCIe 3.0 NVMe x2/x4 de até 512GB (Não acompanha o produto).
- Slot livre SATA 3, compatível com HDD ou SSD SATA 3 2.5" de até 2TB (Não acompanha o produto).

\* Para maiores informações ligar para o número 0800-762-2237

Webcam:

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>- Webcam Acer HD com 1280x720 de resolucao e Gravao de audio e video em 720p</p> <p>Wireless e Rede:</p> <p>Wireless (Wi-Fi):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Compativel com IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless LAN</li><li>- Suporte a redes com frequencia de 2.4 GHz e 5 GHz</li><li>- Com tecnologia MU-MIMO 2x2</li><li>- Bluetooth 5.0</li></ul> <p>LAN/Rede com fio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready</li></ul> <p>Segurana:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Leitor biomtrico integrado ao touchpad, Senhas para BIOS e HDD, Trava Kensington , Soluo TPM em Firmware (FTPM)</li></ul> <p>Alimentao e bateria:</p> <p>Fonte de alimentao:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Adaptador AC bivolt de 3 pinos (45W) com cabo certificao INMETRO</li></ul> <p>Bateria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bateria de 3 clulas (Li-on) 48Wh</li><li>- Autonomia da bateria de at 10.5 horas (depende das condies de uso)</li></ul> <p>Teclado e Touchpad</p> <p>Teclado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tipo membrana em portugus do Brasil padro ABNT 2</li><li>- Atalho com funo multimidia (Play/pause, parar, voltar, avanar, aumentar volume e diminuir volume)</li></ul> <p>Touchpad:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Multi-gestual com dois botes</li><li>- Certificao Microsoft Precision Touchpad</li><li>- Leitor biomtrico integrado ao touchpad</li></ul> |  |  |
|---|--|--|



|    |  |    |     |
|----|--|----|-----|
| 16 | <p>MOUSE COM CONECTOR USB ES Especificaes Usa cabo. Possui uma roda de rolagem. Possui 3 botes para um maior controle. Com sensor ptico. Resoluo de 1000dpi. Criado para levar a qualquer lugar. Controle inteligente e fcil navegao</p>   | UN | 100 |
| 17 | <p>FILTRO DE LINHA ES</p> <p>Especificaes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dupla proteo: chave inteligente contra curto-circuito e sobrecarga e varistor contra surtos de tenso</li> <li>- Chave inteligente: liga/desliga com indicador luminoso de funcionamento</li> <li>- 2 tomadas separadas para facilitar a conexo de dispositivos que ocupam mais espao</li> <li>- 100 a 240 Vac bivolt automtico - 50/60 Hz</li> <li>- Capacidade de absoro de energia em caso de surto eltrico: 125 joules</li> <li>- Corrente mxima de operao: 10 ampres</li> <li>- Potncia mxima de operao: 1.270 W (127 volts) e 2.200 W (220 volts)</li> <li>- Fabricado em material antichamas: evita a propagao de incndio, aumentando a segurana do ambiente</li> <li>- Produto para uso em ambiente interno</li> <li>- Oito conexes</li> <li>- Comprimento do cabo: 1.5 metros</li> </ul> <p>Quantidade:100</p> <p>? Cabo hdmi</p> <p>Especificaes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Os cabos PIX esto em total conformidade com o padro HDMI 2.0</li> <li>- Oferecem todos os recursos do padro 1.4</li> <li>- Atingem 18Gbps de largura de banda</li> </ul> | UN | 100 |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Permitem a resolu de 4K em 3D com at 60 quadros por segundo</li><li>- 32 canais de som</li><li>- Proporo de imagem de cinema (21:9) para a melhor experincia em filmes e games</li><li>- 19 Pinos</li><li>- 5 Metros</li></ul> <p>Recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verso: 2.0</li><li>- sRGB</li><li>- YCbCr - 4:2:2/4:4:4</li><li>- udio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM</li><li>- Blu-Ray e HD DVD com resuluo mxima</li><li>- CEC - Controle de outros dispositivos</li><li>- DVD udio</li><li>- Super udio</li><li>- Deep Color at 48bit</li><li>- xvYYC</li><li>- Auto Lip-Sync</li><li>- Dolby True HD (udio 7.1)</li><li>- DTS - HD Master ( udio 7.1)</li><li>- CEC Extendido</li><li>- 3D</li><li>- Canal Ethernet</li><li>- Canal de retorno de udio</li><li>- 4K@30Hz</li><li>- 4k@60Hz</li><li>- Suporte espao de cor Rec.2020</li><li>- Suporte YCbCr 4:2:0</li><li>- 32 canais de udio</li><li>- udio a 1536 Khz</li><li>- 4 canais de vdeo simultneos</li></ul> |  |  |
|--|--|--|

|    |  |    |    |
|----|--|----|----|
|    | - 2 canais de vdeo simultneos (Dual View)  |    |    |
| 18 | CDRW RECRAVEL 80 MINUTOS   | UN | 70 |
| 19 | MEMORIA RAM PARA NOTEBOOK 8 GB RAM DDR4 2400 MHZ<br>Capacidade: 8GB - Tipo: DDR4 SO-DIMM de 260 pinos -<br>Velocidade: 2400 MHz - Latncia CAS: 16 - Voltagem: 1,2 V  | UN | 10 |
| 20 | MEMORIA PARA COMPUTADOR DDR3 8GB ValueRAM Server<br>RAM DDR3, 1600MHz, PC3-12800 Mdulo de memria no-ECC<br>240 pinos, CL11, 1.5V   | UN | 10 |
| 21 | MEMORIA RAM PARA COMPUTADORDD4<br>Especificaes:<br>- Dissipador de calor: Vengeance LPX<br>- Configurao: Dual / Quad Channel<br>- Sries: Vengeance<br>- Tipo: DDR4<br>- Formato da embalagem: DIMM<br>- Pino da embalagem: 288<br>- Perfil de desempenho: XMP 2.0<br>- LED Lighting: Preto<br>- Tamanho: Kit de 8GB (1 x 8GB)<br>- Latncia SPD: 15-15-15-36<br>- Velocidade SPD: 2133MHz<br>- Voltagem: SPD 1.2V<br>- Avaliao de velocidade: PC4-21300 (2666MHz)<br>- Latncia testada: 16-18-18-35<br>- Velocidade testada: 2666MHz<br>- Voltagem testada: 1.35V | UN | 10 |
| 22 | CAMERA PARA VIDEO CONFERENCIA<br>Especificaes:<br>- Resoluo mxima: 1080p/30qps - 720p/30qps<br>- Tipo de foco: foco automtico<br>- Tecnologia de lente: Vidro Full HD<br>- Microfone embutido: estreo<br>- FoV: 78   | UN | 05 |

|    |   |    |    |
|----|---|----|----|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Clipe universal pronto para trips que se ajusta a monitores de laptop ou LCD</li> <li>- Comprimento do cabo: 1,5 m</li> <li>- Tampa de proteo de privacidade</li> </ul> <p>Requisitos do Sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Windows 10 ou superior, Windows 8, Windows 7</li> <li>- Funciona em modo de dispositivo de vdeo USB (UVC) com clientes de videochamada compatveis</li> <li>- macOS 10.10 ou superior</li> <li>- Chrome OSTM</li> <li>- Android v 5.0 ou superior</li> <li>- Uma porta USB</li> <li>- Acesso Internet</li> </ul> <p>Recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Videochamadas em Full HD de 1080p</li> <li>- Gravao de vdeo em Full HD de 1080p</li> <li>- Foco automtico em HD e correo de luz</li> <li>- udio estreo com microfones duplos</li> <li>- A tampa de proteo de privacidade coloca voc no controle do que voc mostra</li> <li>- Software avanado de captura</li> </ul> |    |    |
| 23 | MICROFONE PARA VIDEO CONFERE  | UN | 05 |
| 24 | CPU I3 deve ter no minimo: Processador Intel CoreT i3-7100 de 7ª gerao (cache de 3 MB, at 3,9 GHz) Placa de video Intel HD Graphics 630 com memoria grafica compartilhada 4GB, DDR4, 2400 MHz de memoria Disco Rigido (HD) de 1 TB (7200 RPM)   | UN | 30 |

Senador José Bento/MG, 23 de maio de 2022.

Deborah de Oliveira Mariano  
Pregoeira



## **ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO**

### ***TIMBRE DA EMPRESA***

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

### **DECLARAÇÃO**

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 029/2022 – Registro de Preços nº 20/2022 - Processo nº 0102/2022, instaurada pelo Município de Senador José Bento, que a empresa:

1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;

2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;

3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.

5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

\_\_\_\_\_, ... de ..... de 20\_\_.

---

Nome da empresa + Carimbo

Nome do responsável legal da empresa

RG do responsável

CPF do responsável



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO - MINAS GERAIS**  
PRAÇA DANIEL DE CARVALHO, 150 - CNPJ: 18.675.926/0001-42  
FONE: (35) 3426-1020 FAX: (35) 3426-1013 - E-MAIL: senadorjosebentomg@gmail.com

## **ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL**

### ***TIMBRE DA EMPRESA***

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico nº 029/2022 – Registro de Preços nº 020/2022 - Processo nº 0102/2022 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

Data:

---

Nome da empresa + Carimbo  
Nome do responsável legal da empresa  
RG do responsável  
CPF do responsável



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO - MINAS GERAIS**  
PRAÇA DANIEL DE CARVALHO, 150 - CNPJ: 18.675.926/0001-42  
FONE: (35) 3426-1020 FAX: (35) 3426-1013 - E-MAIL: senadorjosebentomg@gmail.com

**ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA  
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO/FORNECIMENTO**

**A SER APRESENTADA APÓS A DISPUTA E READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE**

**TIMBRE DA EMPRESA**

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura Municipal de Senador José Bento/MG

|   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| <b>LICITAÇÃO Pregão Eletrônico nº 029/2022 – Registro de Preços nº 020/2022 -<br/>Processo nº 0102/2022</b> |                     |                 |
| Fornecedor:   |                     |                 |
| CNPJ:   | Inscrição Estadual: |                 |
| Endereço:   | Bairro:             |                 |
| CEP:  | Cidade:             | Estado:         |
| Telefone:   | E-mail:             |                 |
| Banco:  | Agência:            | Conta Corrente: |
| VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias.   |                     |                 |
| PREVISÃO DE ENTREGA:  |                     |                 |
| CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:   |                     |                 |
| <i>Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital:</i>           |                     |                 |

| Item | Qtde. | Unid. | Especificações | Marca/<br>Modelo | Preço Unitário<br>R\$ | Preço Total<br>R\$ |
|------|-------|-------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| 01   |       |       |                |                  |                       |                    |

Valor Total e final por extenso **do Item:** R\$(.....)

**NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:**

( ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

**IMPORTANTE:**

1. Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.
2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.

➤ Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

XXXXX ..... de ..... de 20\_\_.

---

Nome da empresa + Carimbo

Nome do responsável legal da empresa

RG do responsável

CPF do responsável



## **ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

### ***TIMBRE DA EMPRESA***

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

Ao (a) Pregoeiro do Município de Senador José Bento

**Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 029/2022 – Registro de Preços nº 020/2022 - Processo nº 0102/2022, instaurado pela Prefeitura Municipal de Senador José Bento, que:**

- **Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;**
- **Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;**
- **Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;**
- **Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 029/2022 – Registro de Preços nº 020/2022 - Processo nº 0102/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Senador José Bento – MG.**

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

\_\_\_\_\_, em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_.

\_\_\_\_\_  
Nome da empresa + Carimbo

\_\_\_\_\_  
Nome do responsável legal da empresa



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO - MINAS GERAIS**  
PRAÇA DANIEL DE CARVALHO, 150 - CNPJ: 18.675.926/0001-42  
FONE: (35) 3426-1020 FAX: (35) 3426-1013 - E-MAIL: senadorjosebentomg@gmail.com

RG do responsável

CPF do responsável



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO - MINAS GERAIS**  
PRAÇA DANIEL DE CARVALHO, 150 - CNPJ: 18.675.926/0001-42  
FONE: (35) 3426-1020 FAX: (35) 3426-1013 - E-MAIL: senadorjosebentomg@gmail.com

**ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).**

***TIMBRE DA EMPRESA***

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

MICROEMPRESA

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

\_\_\_\_\_, inscrita no (Razão Social da Empresa)  
CNPJ nº \_\_\_\_\_, Endereço: \_\_\_\_\_

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

SIM  NÃO

\_\_\_\_\_  
Local/ Data

\_\_\_\_\_  
Nome da empresa + Carimbo

Nome do responsável legal da empresa

RG do responsável

CPF do responsável



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO - MINAS GERAIS**  
PRAÇA DANIEL DE CARVALHO, 150 - CNPJ: 18.675.926/0001-42  
FONE: (35) 3426-1020 FAX: (35) 3426-1013 - E-MAIL: senadorjosebentomg@gmail.com

## **ANEXO VII**

### **MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR**

(papel timbrado da empresa)

#### ***TIMBRE DA EMPRESA***

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

(nome empresarial da licitante) \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº: \_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_ (endereço completo) \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF/MF nº \_\_\_\_\_, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de Senador José Bento que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº 029/2022 – Registro de Preços nº 020/2022 - Processo nº 0102/2022.

xxxxxxxxxxxxxxxx, ..... de ..... de .....

---

Nome da empresa + Carimbo

Nome do responsável legal da empresa

RG do responsável

CPF do responsável

### ANEXO VIII – Ficha técnica descritiva do objeto

| Ficha Técnica Descritiva do Objeto   |           |       |                      |              |               |
|--|-----------|-------|----------------------|--------------|---------------|
| Número do edital:  |           |       |                      |              |               |
| Órgão comprador:   |           |       |                      |              |               |
| Item   | DESCRIÇÃO | QUANT | MARCA<br>e<br>MODELO | VAL<br>UNIT. | VAL.<br>TOTAL |
|  |           |       |                      |              |               |
| Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):  |           |       |                      |              |               |
| Preço para o lote único (em R\$):  |           |       |                      |              |               |
| Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).   |           |       |                      |              |               |
| Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.<br><b>(Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)).</b> |           |       |                      |              |               |
| Data:  |           |       |                      |              |               |

**Observação:** por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.